Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42

Сентябрь и октябрь 2015 г



Не так давно средства массовой информации просто заваливали нас пугающей информацией о предстоящей встрече с внеземной расой рептилоидов. Тихоплавы задали этот вопрос Аструсу и он сказал: *«Да, встреча будет, но совсем не так, как вы думаете...»*

В этом месяце стало понятно, что имел в виду Аструс!

Давайте сначала просмотрим, что происходило в Магнитном поле (МП) Земли за последний месяц...

21 сентября Томский университет выложил последнюю картинку МП, и его приборы зашкалило (они автоматически отключаются в такой ситуации, чтобы не сгорели) вплоть до 16 ноября. Что происходит в такие моменты на планете — одному Богу известно.

Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42

Правда, в некоторые дни, например, 13 октября, приборы неожиданно включились на денёк. Как будто кто-то специально хотел показать некоторые параметры Магнитного поля! (см рис.1)



Рис. 1. 13 октября 2015г. Компоненты МП (верхняя часть рисунка) Уровень возмущённости МП (внизу)

Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42

Показатель уровня возмущённости МП 13 октября подскочил до 550 гамм! Что в 11 раз выше обычного (см рис.2).

А график компонент магнитного поля в гаммах на этот день был выстроен идеально гармонично - в каждом направлении составляющие вектора напряжённости МП оказались неестественно точно равны (по 1000 гамм). Чья это заслуга, мы можем только предполагать. Возможно, это произошло благодаря армадам космических кораблей, которые хозяйничали в это время в короне Солнца?

http://oko-planet.su/phenomen/phenomenday/295646-poyavlenie-zagadochnyh-obektov-u-solnca-uchastilos.html

И продолжают хозяйничать прямо сейчас (См. Видео на 25.11.2015г http://earth-chronicles.ru/news/2015-11-26-86481
)

Справка**. В любой точке вектор напряженности магнитного поля В может быть разложен на составляющие,** как это показано на рис 1. (верхняя часть). Используется разложение В на северную (X) и восточную (Y) составляющие. Третьей служит вертикальная составляющая Z, которая считается положительной, если В направлено вниз. Напряженности Z, X, Y измеряются в гауссах (Гс) или гаммах.

Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42

http://www.epochtimes.ru/priots-chardz-obyasnil-sriskuyu-vojnu-zmenenyem-klimata-9900795

Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42



Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
02.12.2015 20:19 - Обновлено 02.12.2015 20:42



[redacted]



[redacted]



[redacted]