

Шумановский резонанс медитации 4-5 апреля

ВНИМАНИЕ!
ВСЕПЛАНЕТАРНАЯ МЕДИТАЦИЯ
ПОВЛИЯЛА НА ЧАСТОТЫ ВСЕЙ
ПЛАНЕТЫ!



(на графике томское время)

76 герц
ПОСЛЕ МЕДИТАЦИИ




Многие из нас знают, что наша глобальная медитация отвечает за




Теперь вы знаете, что наша глобальная медитация отвечает за



ИВ: <https://www.youtube.com/watch?v=724vQ24t0p4> - исследование Шумановских резонансов планеты



Шумановские резонансы 6-8 апреля



Воздействие гамма-всплеска на шумановский резонанс <https://radiophysics.unn.ru/issues/2010/9/605>

«Сравниваются экспериментальные и модельные данные о воздействии всплеска внегалактических гамма-лучей 27 декабря 2004 года на глобальный электромагнитный резонанс. По измерениям сигналов сверхдлинноволновых радиостанций известно, что ионизирующее излучение снизило ионосферу над дневным полушарием на 2020 км. Такое возмущение должно изменить собственные частоты полости Земля—ионосфера и сказаться на форме наблюдаемого спектра сверхнизкочастотного земного радишума. В работе сравниваются результаты наблюдений и моделирования изменений шумановского резонанса под воздействием гамма-всплеска. Используются две модели: в более простой из них ионосферное возмущение усреднено по всему Земному шару; вторая модель учитывает неоднородность день—ночь. Показано, что обе модели дают похожие предсказания и эффект мало зависит от неоднородности день—ночь. Поскольку ионосфера несёт положительный электрический заряд, её вертикальное смещение вызывает ток, выступающий в роли "параметрического" импульсного источника электромагнитного поля. Глобальный размер источника приводит к тому, что импульс содержит только низшую частоту шумановского резонанса. Сверхнизкочастотный импульс совпадает во времени с приходом гамма-всплеска. Представлены результаты наблюдений в обсерватории Мошири (Япония) в момент гамма-всплеска, которые сравниваются с расчётом для этой обсерватории. Показано, что в записи удаётся обнаружить как модификацию сонограммы шумановского резонанса, так и параметрический сверхнизкочастотный радиоимпульс».


Суточные вариации частот

«Как уже было сказано, центральные частоты резонансов определяются параметрами волновода Земля - ионосфера, а именно высотой нижней границы слоя D и профилем его проводимости, которые, в свою очередь, определяются энергией ионизирующих излучений Солнца и мезосферы. Величина суммарной энергии этих излучений на дневной стороне превышает энергию излучения на ночной стороне, в зависимости от положения Солнца на эклиптике, в 200 - 700 раз, что влечет за собой значительную разницу высот и профилей проводимости слоя D.

(...) В частности, установлено, что частоты изменяются синхронно с вращением Земли вокруг своей оси, при этом текущие значения частот в один и тот же момент глобального (UT-Universal Time) времени в различных регионах могут отличаться, но динамика их изменения схожа и экстремальные значения наблюдаются приблизительно в одно и то же глобальное время».



Хочу еще раз сказать, что мы не знаем и ученые пока точно не знают, что такое частота Шумана и от чего она зависит. Вряд ли будет прямая синхронизация с тем, что происходит в наших сердцах. Однако, не оставляю надежды, что ученые все-таки смогут найти корреляцию биосферы с планетарными характеристиками. Обращаю внимание, что и амплитуды ведут себя по-особому в «наш» период. «Грозная гипотеза» амплитуд говорит о повышении энергии в атмосфере и ионосфере.



Шумановский резонанс - Санат Кумара :: Школа Вознесения